

Information sur le retour au domicile avec cathéter intraveineux pour la pédiatrie

Chers parents,

Votre enfant nécessite actuellement un traitement médicamenteux par voie intraveineuse.

Voici quelques petites consignes afin de pouvoir faciliter et optimiser votre retour à la maison.

1) Le cathéter

L'injection intraveineuse permet d'apporter directement dans le sang des médicaments qu'on ne peut avaler car ils seraient digérés au lieu d'être efficaces.

Le cathéter est un petit tuyau très fin en plastique qui ne pique pas. Il est fixé avec un adhésif pour qu'il tienne bien. Il ne faut pas essayer de l'enlever car cela risquerait de faire mal à l'enfant.

2) Les soins d'hygiène

Le cathéter même emballé, ne peut être trempé dans l'eau. Le bain et la douche sont donc fortement déconseillés.

L'enfant peut continuer à réaliser ses activités du quotidien tout en veillant à ne pas abîmer le pansement. Pour les activités extérieures, il est préférable de protéger le membre perfusé. Ne pas enlever le bandage de protection.

3) La surveillance

Certains signes doivent cependant attirer votre attention :

- Rougeur au niveau du pansement.
- Douleur au niveau du pansement.
- Saignement au niveau du pansement.
- Pansement mouillé ou souillé.

Pour Nivelles :

Vous pouvez joindre une infirmière pédiatrique 24h/24,

-de 7h00 à 19h00 au **067/885359**

-de 19h00 à 7h00 au **067/885624**.

TOUTE MANIPULATION DU CATHETER DOIT EXCLUSIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN MEMBRE DU PERSONNEL QUALIFIE.