



Centres Hospitaliers Jolimont asbl

Siège social

Rue Ferrer, 159
B-7100 Haine-Saint-Paul

Hôpital de Jolimont

Rue Ferrer, 159
B-7100 Haine-Saint-Paul
Tél: 064 233 011

Hôpital de Lobbes

Rue de la Station, 25
B-6540 Lobbes
Tél: 071 599 211

Hôpital de Nivelles

Rue Samiette, 1
B-1400 Nivelles
Tél: 067 885 211

Hôpital de Tubize

Avenue de Scandiano, 8
B-1480 Tubize
Tél: 02 391 01 30



CENTRES HOSPITALIERS
JOLIMONT ASBL




www.jolimont.be

Février 2017 -



LE MRSA CHEZ L'ENFANT EN QUESTIONS



www.jolimont.be

Des questions ?

La santé de votre enfant est une priorité aussi bien pour vous que pour nous.

N'hésitez pas à poser toutes vos questions aux soignants qui s'occupent de votre enfant.

Si nécessaire, vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements en demandant un rendez-vous avec un membre de l'équipe d'hygiène hospitalière.

On a dépisté un MRSA chez mon enfant. Qu'est-ce que cela signifie ?

Les résultats de certains frottis réalisés chez votre enfant ont montré la présence d'un microbe appelé Staphylocoque doré (ou Staphylocoque aureus).



Ce microbe est très répandu dans la population et se trouve à l'état naturel sur la peau, en particulier dans les zones humides (sous les bras, au pli des cuisses, dans le nez).

La plupart du temps, il ne cause aucun problème bien qu'il puisse, dans certaines circonstances, causer des infections (infection de la peau, température...).

Dans le cas de votre enfant, les analyses de laboratoire ont montré que le staphylocoque est devenu résistant à certains antibiotiques, (dont la méticilline) d'où le nom de MRSA pour « Meticilline Resistant Staphylocoque Aureus ».



Est-ce grave que mon enfant soit porteur d'un MRSA ?

Ce n'est pas grave en soi, mais il est préférable d'essayer d'éliminer ce microbe.

En effet, cette résistance à certains antibiotiques a pour conséquence que, si le microbe devait provoquer une infection, cela nécessiterait de recourir à d'autres antibiotiques que ceux utilisés habituellement.

De plus, bien que le personnel soignant soit vigilant sur l'hygiène des mains et les mesures de désinfection, la présence d'un MRSA est toujours un risque pour le personnel de transporter le microbe à d'autres malades lors des soins.



Qu'y a-t-il lieu de faire ?

Tout doit être mis en œuvre pour essayer d'éliminer la présence du MRSA chez votre enfant.

Cela se fait simplement, par une toilette quotidienne avec un savon désinfectant, des soins de bouche désinfectants et l'application d'une pommade désinfectante au niveau des narines 3x/ jour.



Ces mesures seront appliquées pendant 5 jours consécutifs. Les produits utilisés pour cette décontamination ne causent aucun désagrément particulier, ne piquent pas la peau ni le nez.

Bien sûr, si votre enfant a une allergie cutanée à certains désinfectants, signalez-le sans délai à l'équipe soignante.

A la fin des 5 jours, le personnel réalisera plusieurs frottis de contrôle, afin de vérifier si le MRSA a disparu. Dans un petit nombre de cas, ces mesures ne suffisent pas et il peut être décidé de recommencer le processus de décontamination.